

Le Kakawi

Volume 28, numéro 2
Février 2008



Publié par le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, inc.
Case postale 66, Rimouski (Québec) Canada G5L 7B7

**CONTIENT LE COMPTE RENDU
DES OBSERVATIONS DE L'ÉTÉ 2006**

Le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent inc. est un organisme sans but lucratif fondé en 1979. Ses principaux objectifs sont de faire connaître les oiseaux et de contribuer à leur protection. Plusieurs activités sont organisées au gré des saisons sur tout le territoire bas-laurentien.

Le club est administré par un bureau de direction de huit personnes.

Les administrateurs et administratrices pour l'année financière 2008 sont :

Serge Rhéaume, président
Rita Saint-Laurent, vice-présidente
Julie Marcoux, trésorière
Ghislaine Rivard, secrétaire
Gilles Fortin, directeur
Jacques Larivée, directeur
Jean-Pierre Le Bel, directeur
David Pelletier, directeur

Quatre-vingts-dix copies ont été imprimées par le Centre de Photocopies (Le Club Papetier).

Le Kakawi est réalisé par plusieurs bénévoles, les voici :

Édition	Serge Rhéaume
Production du compte rendu saisonnier et saisie des feuillets	Jacques Larivée Robert Lebrun Rita St-Laurent
Faits saillants saisonniers	Régis Fortin Claire Douville Rita Saint-Laurent
Articles UQROP et Chouette	Julie Marcoux
Correction des textes	David Pelletier

LE KAKAWI
Vol. 28, no 2
Février 2008

Sommaire

Le Mot du président.....	2
Faits saillants de l'été 2007.....	3
Faits saillants de l'automne 2007.....	6
Erratum Le Kakawi vol. 28 no 1.....	10
Connaissez-vous l'UQROP ?.....	11
Chouette.....	12
Compte rendu des observations de l'été 2006.....	14



COBSL

Case postale 66

Rimouski (Québec) G5L 7B7

Ligne InfoOiseaux 418 725-5118

Groupe de discussion COBSL :

<http://fr.groups.yahoo.com/group/COBSL>

Site web :

<http://www.libertel.org/cobsl/>

Mot du Président


Des nouvelles du nouveau conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale annuelle du COBSL qui a eu lieu en novembre dernier, le conseil d'administration s'est enrichi de deux nouveaux administrateurs qui ont déjà fait partie des membres fondateurs du COBSL : il s'agit de messieurs Jacques Larivée et Jean-Pierre le Bel. Nous leur souhaitons un bon mandat après toutes ces années de répit et une implication stimulante dans un conseil d'administration qui a besoin d'eux!

Il ne faut surtout pas oublier le départ de deux administratrices, mesdames Sylvie Landry et Claire Douville. Le conseil d'administration tient à les remercier grandement pour leur contribution à la bonne marche du COBSL. Sylvie Landry a su avec brio revitaliser notre liste des activités et s'impliquer dans le comité des activités. Quant à madame Douville, je crois que nous perdons une administratrice hors pair, une présidente pleine d'idées et de fougue pour trouver du financement pour le COBSL ainsi que pour réaliser des activités nouvelles et innovatrices. Nous perdons, j'en suis sûr, deux personnes hors pair au sein de notre CA. Cependant, il est très important de noter que madame Douville continuera une partie de ses tâches, comme la mise à jour du fichier des membres, la fabrication de bretelles, la préparation des envois postaux (revue Le Kakawi et la liste des activités entre autres) et bien d'autres tâches qu'elles réalisent avec brio.

Le 30 janvier dernier a eu lieu une assemblée du conseil d'administration au cours de laquelle les postes des officiers, ainsi que ceux des directeurs, ont été attitrés.

Ainsi, le nouveau conseil est maintenant composé depuis le 30 janvier 2008 de :

Serge Rhéaume, président Rita Saint-Laurent, vice-présidente Julie Marcoux, trésorière Ghislaine Rivard, secrétaire Gilles Fortin, directeur Jacques Larivée, directeur Jean-Pierre Le Bel, directeur David Pelletier, directeur	
---	---

Bonne année 2008 chers membres.

Faits saillants de l'été 2007

Préparé par Régis Fortin et Rita St-Laurent

Les mentions où l'on retrouve le nom de l'observateur et la date de l'observation soulignés, ont été effectuées avec un feuillet d'observations quotidiennes des oiseaux du Québec.

Eider à tête grise

Le 4 juin, à Rimouski, un oiseau a été observé à l'est de la Promenade de la mer (René Trépanier). Le 23 juin, un mâle en plumage début éclipse se trouvait à Pointe-au-Père alors qu'un autre se trouvait à l'embouchure de la rivière Tartigou près de Matane (J.P. le Bel) (A. Brisson).

Arlequin plongeur

Le 30 juillet, à Ste-Luce, 2 oiseaux ont été observés (D. Ouellette).

Grande Aigrette

Le 3 juin, un oiseau a été vu à la marina de Bic (B. Turgeon et al.). Le 14 juin, un oiseau se trouvait sur le fleuve en face de l'îlet Canuel à Rimouski (J. Boulva). Le 31 juillet, à Dégelis, un autre oiseau a été observé (M. Soucy).

Râle jaune

Le 2 juillet, à Cacouna, on a observé un oiseau (G. Gendron). Du 3 au 5 juillet, on a observé un mâle chanteur à Saint-Elzéard (R. Deschênes).

Mouette atricille

Le 1^{er} juin, à l'île aux Basques, un individu a été observé par un groupe du COBSL lors de leur sortie du printemps.

Mouette de Franklin

Le 8 juin, une mouette immature a été vue à Pointe-au-Père (J.-P. Plourde). Le 21 juin, un oiseau au plumage de première année a été vu à l'anse Pouliot à Pointe-au-Père (R. St-Laurent).

Sterne caspienne

Une sterne a été vue à Cacouna le 21 juin (E.-L. Samson).

Coulicou à bec noir

Le 10 juin l'oiseau a été vu à Saint-Anaclet près de la petite gare (G. Gendron).

Chouette lapone

Le 19 juin en fin de journée, on a vu cette rare chouette sur la voie ferrée à l'ouest du chemin Poirier à Saint-Anaclet (S. Rhéaume et J. Marcoux).

Moucherolle des saules

Le 8 juillet au lac Saint-Mathieu, on a observé un oiseau (C. Plante). Le 28 juillet, à St-Anaclet, un individu a été vu (D. Ruest).

Tyran huppé

Le 20 juin, on a observé ce tyran au lac Desrosiers de Saint-Anaclet (R. et L. St-Laurent).

Merlebleu de l'Est

Plusieurs couples ont été observés sur l'ensemble du territoire du COBSL et la nidification a été fructueuse.

Grive des bois

Le 2 juin, à St-Simon, un oiseau a été vu (G. Rivard). À partir du 8 juin, à quelques reprises, un individu a été observé à St-Eusèbe (M. Beaulieu).

Tangara écarlate

Le 14 juin, un oiseau a été vu au lac Desrosiers à Saint-Anaclet (G. Gendron). Les 6, 10 et 17 juillet, un individu a été observé à St-Athanase (M. Beaulieu).

Bec-croisé des sapins

Le 14 juin, un oiseau a été vu au lac Desrosiers à Saint-Anaclet (G. Gendron).

Sizerin flammé

Le 3 juillet, on a repéré dix oiseaux au sentier du Littoral à Rimouski (G. Gendron). Ces oiseaux ont été revus dans les parages à plusieurs occasions pendant le mois de juillet et des jeunes ont été clairement identifiés.

Bienvenue!

*Le COBSL est fier d'accueillir les personnes
qui ont joint ses rangs au cours de l'été
et de l'automne 2007:*

Émilie, Daphné, Geneviève, Benoit et Danielle Dumont, Nathalie Lavoie, Albert, Camille et Jean-Pierre Émond, Gemma Gagnon, Valérie, Émile, Guillaume, Mathilde et Alain Girard, Marie Legatelois, Brigitte Lévesque et Martin Gendron, Maurice Pelletier et France Royer, France Saint-Louis, Julie Coll et Charles-Étienne Dussault.

Faits saillants de l'automne 2007

Préparé par Régis Fortin et Rita St-Laurent

Les mentions où l'on retrouve le nom de l'observateur et la date de l'observation soulignés ont été effectuées avec un feuillet d'observations quotidiennes des oiseaux du Québec.

Voici les espèces faisant parties des faits saillants d'une saison plutôt mémorable en terme de rareté et surtout du nombre de raretés en peu de temps, soit de la fin octobre au milieu de novembre 2007:

Bernache de Hutchins

Le 20 octobre, à l'embouchure de la rivière Rimouski, il y avait une de ces petites bernaches (C. Douville).

Plongeon du Pacifique

Le 7 octobre, on a observé à l'île aux Basques un adulte en plumage nuptial (L. Messely-COQ). Le 10 novembre, un juvénile a été vu au quai de Godbout (D. Desjardins et Y. Lemieux).

Fulmar boréal

Le 2 octobre, au large de Ste-Félicité, J. Larivée et René Roy ont observé un individu.

Grand Cormoran

Le 9 octobre, on a vu un immature aux étangs d'épuration de Sainte-Blandine (G. Gendron). Il fut observé par plusieurs personnes jusqu'au 22 octobre.

Grande Aigrette

Le 15 août, un grand oiseau blanc se trouvait au marais de Sacré-Coeur à Rimouski (G. Proulx).

Héron garde-boeuf

Surprenante découverte le 27 octobre, au 2^e Rang Est de Sainte-Luce, de deux magnifiques hérons blancs près d'une dizaine de vaches Holstein. (Fide R. Claveau). Les oiseaux ont pu être observés jusqu'au 2 novembre.

Arlequin plongeur

Fidèles à leur rendez-vous automnal, deux oiseaux se trouvaient au quai de Pointe-au-Père le 22 octobre (G. Rivard). Le 23 octobre, on en voyait quatre au même endroit (L. Jolicoeur). Le 28 octobre, on en voyait trois (G. Proulx et M. Therriault).

Épervier de Cooper

Le 24 septembre, l'oiseau a été vu à Sainte-Blandine (G. Gendron).

Tétrás du Canada

Le 7 octobre, à la rivière Patapédia, on a vu quatre tétras (J. Larivée).

Grue du Canada

Le 26 septembre, on a vu deux grues à l'Isle-Verte (R. Isabel).

Courlis corlieu

Le 3 août, **60 individus** ont été observés par J. Larrivée à Pointe-au-Père.

Barge marbrée

Le 9 août, cet oiseau a été vu à l'Isle-Verte, dans le marais, au nord de la digue, à environ 200 mètres de la route du quai (D. Hamel). Le mardi 14 août, une autre a été vue dans la baie de Sainte-Luce (J.-P. Le Bel) et une autre le 31 août, à Trois-Pistoles.

Bécasseau roussâtre

Le 9 septembre, ce rare bécasseau a été vu au marais de Pointe-au-Père (J. Larivée et P. Fradette).

Labbe à longue queue

Le 7 septembre, un juvénile se trouvait à Sainte-Luce (J.F. Jetté et al.).

Mergule nain

Le 5 novembre, à Ste-Luce et le 21 novembre à Pointe-au-Père, 2 individus ont été observés (J. Larivée). Le 10 novembre, 6 individus en vol ont été observés par R. St-Laurent, à Pointe-au-Père.

Mouette de Sabine

Le 7 octobre, deux juvéniles ont été vus à l'île aux Basques (L. Lechasseur-COQ).

Sterne caspienne

Le lundi 10 septembre, à Pointe-au-Père, on a vu cette sterne (G. Gendron).

Sterne pierregarin

Le 15 septembre, à Pointe-au-Père, on a vu cette sterne (R. et L. St-Laurent).

Guillemot marmette

Le 24 septembre, on a vu ce guillemot à Pointe-au-Père (G. Gendron). Le 10 novembre, sur la traverse de Matane, on a observé quatre oiseaux (D. Desjardins et Y. Lemieux).

Guillemot de Brünnich

Le 12 novembre, au large de Pointe-au-Père, on a observé ce guillemot (G. Gendron).

Macareux moine

Le 7 octobre, on a observé à l'île aux Basques un juvénile (L. Lechasseur-COQ). Le 10 novembre, sur la traverse de Matane on a observé un oiseau (D. Desjardins et Y. Lemieux).

Chouette épervière

Le 19 novembre, on a vu cette chouette au 214, route 132 à Saint-Fabien (J. F. Rousseau). L'oiseau a été revu le lendemain 20 novembre (J. Larivée).

Tyran huppé

Le 25 octobre, on a vu ce tyran au sentier du Littoral à Rimouski (G. Gendron).

Tyran à longue queue

Le 12 novembre en après-midi, ce rare oiseau a été observé à Rimouski. L'oiseau était très actif. Il arpentait la plage derrière les maisons de la rue Saint-Germain. Le tyran s'est d'ailleurs perché dans un arbre du parc situé le plus à l'ouest (G. Bouchard et J. Marcoux).

Mésange bicolore

Le 1^{er} novembre, à Sainte-Luce-sur-Mer, on a vu cette rare mésange (R. Claveau). Le 11 novembre, au 470, rue de l'Albatros, à Pointe-au-Père, on a vu un oiseau (S. Landry).

Troglodyte de Caroline

Le 11 août, à Rimouski un oiseau a été observé (L. Masson).

Troglodyte des marais

Le 1^{er} octobre, le long du chemin du golf du Bic, on a vu un oiseau (L. Perreault).

Gobemoucheron gris-bleu

Le 23 août, l'oiseau a été vu au Bic (J. Munro et F. Gauvin). Le 21 septembre, on a vu un individu se nourrissant d'insectes pris dans une toile d'araignée à Sainte-Félicité-de-Matane (J. Deschênes).

Traquet motteux

Le 14 octobre, sur le nouveau petit chemin de terre dans le champ entre la 20 en construction et le deuxième rang à Mont-Joli (entre Mont-Joli et Luceville), on a observé une femelle ou un oiseau en plumage automnal (L. Lefebvre et al.).

Moqueur polyglotte

Le 9 novembre, un oiseau se trouvait sur la rue des Alouettes à Rimouski (R. Pelletier et A. Boulianne).

Paruline du Kentucky

Le 7 septembre, à Sacré-Cœur, un individu a été vu (A. Boulianne).

Tangara écarlate

Le 1^{er} septembre, à l'étang de la rue Dollard à Rimouski, il y avait un oiseau (R. St-Laurent). Le 5 septembre, une femelle a été vue au sentier du Littoral à Rimouski près de la mangeoire no 5 (R. Pelletier).

Cardinal rouge

Le 2 novembre, un cardinal a été vu au 96, rue Principale Ouest, à Saint-Anaclet (P. Jourdain). On l'a revu jusqu'au 14 novembre.

Dickcissel d'Amérique

Le 19 septembre, une femelle était présente aux mangeoires de Jacques Deschênes à Sainte-Félicité-de-Matane.

Guiraca bleu

Du 5 au 11 novembre, un individu de première année a été vu aux mangeoires du 273, rue des Berges, à Rimouski (C. Douville).

Erratum

Le Kakawi vol. 28 no 1

Trois mentions erronées sont apparues dans le compte rendu du printemps 2007 (Le Kakawi, volume 28, numéro 1).

1. La mention de 14 Oies de Ross à Pointe-au-Père le 4 mai 2006 doit être changée pour une mention de Bernaches du Canada.
2. La mention d'un Grand Cormoran à Pointe-au-Père le 3 mai 2006 est celle d'un Cormoran à aigrettes.
3. La mention d'un Phalarope de Wilson à Cabano le 21 avril 2006 doit être changée pour une mention de Bécassine de Wilson.
4. La liste des observateurs a été omise du compte rendu des observations du printemps 2006 par erreur. Nous nous en excusons.

Merci à Alberte Brisson et Marco Beaulieu pour ces signalements.

Connaissez-vous l'UQROP?

Julie Marcoux

Résumé de l'article de François Gravel, « S.O.S. oiseaux », paru dans *QuébecOiseaux* au printemps 2007

Depuis plus de 20 ans, l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) aide les rapaces blessés ou malades qui leur sont apportés. Chaque année, 350 individus sont traités à la Clinique des oiseaux de proie et, de ce nombre, près de 45 % sont remis en liberté, un taux de succès très appréciable. Les oiseaux ainsi relâchés bénéficient en quelque sorte d'une nouvelle vie.

La plupart des individus envoyés à la clinique souffrent de fractures, de plaies, de blessures ou de dommages au plumage. La majorité est victime de collision, de capture, de tir au fusil, de trappe ou d'électrocution. Après avoir été traités, les oiseaux sont placés dans une petite cage pour restreindre leurs déplacements. Ils sont ensuite transférés dans une volière de réhabilitation. Là, ils retrouvent une bonne condition physique et sont évalués périodiquement, notamment sur leur aptitude au vol.

Pendant tout le séjour des oiseaux de proie à l'UQROP, les membres de l'équipe limitent les contacts avec leurs pensionnaires. Par exemple, ils évitent de les habituer à être nourris par l'homme pour ne pas leur attirer des ennuis après leur remise en liberté.

La mission de l'UQROP est aussi d'améliorer les connaissances du public sur les oiseaux de proie. Ce but est tout à fait complémentaire quand on pense que près de 6 % des rapaces admis à la Clinique ont été blessés par des armes à feu, souvent sous prétexte qu'ils seraient mauvais ou nuisibles. Ainsi, plus de 200 activités annuelles sont ouvertes au grand public et permettent de faire le point sur ces préjugés ou ces idées préconçues.

Voir l'article suivant pour connaître la contribution annuelle du COBSL à l'UQROP.

Chouette!

Chaque année, le COBSL fait un don à l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) pour aider cet organisme à remplir sa mission. Le dernier montant offert a contribué à la relâche d'une magnifique petite nyctale. Voici l'histoire...

Lors de la réception du don annuel du COBSL, l'équipe de l'UQROP a contacté le club pour lui proposer de parrainer un oiseau de proie blessé. Peu après avoir accepté, le COBSL « adoptait » une petite nyctale. Celle-ci a été trouvée en mauvais état à Laval le 26 octobre 2006. Capturée dans le but d'être soignée, la nyctale est arrivée à la Clinique des oiseaux de proie de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe, quatre jours plus tard, soit le 30 octobre.

Un examen a permis de déterminer l'âge de l'oiseau et d'établir un diagnostic. La petite nyctale de six mois souffrait d'un problème oculaire, d'une plaie à une patte en plus d'être très amaigrie. Sous les bons soins de l'équipe vétérinaire de l'UQROP, elle a récupéré des forces, guéri de ses blessures et repris un poids normal en un peu plus d'un mois.

Ainsi, notre « filleul » a pu être remis en liberté le 8 décembre à Saint-Jude, sur le site de Chouette à voir! (C'est à cet endroit, dans une volière de réhabilitation, que les oiseaux de proie terminent leur séjour chez les humains.) Comme une petite nyctale peut vivre environ sept ans en nature, le COBSL est particulièrement heureux d'avoir pu contribuer à donner une si belle chance à notre jeune protégé.

Souhaitons une longue vie à cette petite nyctale!

Julie Marcoux

Pour seulement 25 \$, vous pouvez vous procurer nos bretelles à jumelles avec le logo du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent. Veuillez transmettre le bon de commande ci-dessous si vous voulez vous en procurer une ou plusieurs. Nous sommes à notre troisième production. Merci de votre encouragement !



BON DE COMMANDE

Nombre d'articles () X 25 \$ = \$

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Code postal : _____

Payable par chèque au COBSL, C.P. 66, Rimouski (Québec) G5L 7B7

Le compte rendu des observations de l'été 2006 dans le Bas-Saint-Laurent

Jacques Larivée

*Si Dieu existe et qu'il l'aime
Comme tu aimes les oiseaux
Comme un fou, comme un ange
Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspiré
Comme un fou, comme un ange*

Sylvain Cossette,
Si Dieu existe

Faut-il être un peu fou ou un peu ange pour observer les oiseaux ? Non, il faut simplement disposer de temps libre à passer en forêt, en mer, dans les îles, le long du littoral, des lacs et même au voisinage des étangs d'épuration des eaux usées. Il faut également avoir pris le temps de connaître ces oiseaux par leurs noms, par leurs plumages, par leurs chants, par leurs déplacements, par leurs habitudes et par leurs comportements. Il faut avoir des jumelles et peut-être une lunette et quelques guides. L'accès à un moyen de transport ne nuit pas. Il faut se lever tôt, braver les insectes et les intempéries. Enfin, il faut compter les individus et noter précisément ce qu'on a vu et entendu, jour après jour, puis poster les feuillets d'observations ou aller sur Internet et prendre le temps d'écrire en détail ce qu'on a observé. On peut également n'avoir presque rien fait de tout cela et observer les oiseaux quand même. Qui parle de folie et d'anges ?

Quarante-six observatrices et observateurs apparaissent sur les 412 Feuillettes d'observations quotidiennes de juin et de juillet 2006 expédiés au COBSL. Les 4 personnes les plus prolifiques ont produit à elles seules 300 de ces 412 feuillets ! On peut croire que certaines et certains membres du COBSL peuvent marcher sur les étoiles, comme l'a écrit Sylvain Cossette, d'autant qu'il est connu en astronomie qu'un grand pourcentage de la lumière de l'Univers provient d'un petit pourcentage des astres. Que ces personnes lumineuses soient ici saluées bien amicalement.

Vous avez peut-être remarqué que l'ordre de présentation des espèces, l'ordre taxinomique, a changé depuis quelques Kakawi. La liste des espèces change souvent, mais les modifications récentes sont importantes. Le rapport saisonnier débute maintenant par les Ansériformes, alors que les Gaviiformes, autrefois bons premiers de liste, sont maintenant à la suite des Galliformes et suivis des Podicipédiformes ! Ces changements, annoncés dans le Supplément 47 de la liste

de l' *American Ornithologists' Union* tiennent compte des nouvelles connaissances acquises sur l'origine des oiseaux, principalement par l'étude détaillée de leurs gènes. Le Regroupement QuébecOiseaux applique également ce nouvel ordre taxinomique aux Feuilles d'observations quotidiennes des oiseaux.

Les particularités des observations de l'été 2006

Les raretés de la saison ont été deux Perdrix grises à Saint-Anaclet, un Chevalier semipalmé à l'île Verte, une Mouette de Franklin à Sainte-Flavie, une Chouette lapone à la Pointe-aux-Cenelles et une autre à l'Isle-Verte, une Hirondelle à ailes hérissées à Cacouna, un Troglodyte de Caroline, un Cardinal rouge et un Carouge à tête jaune à Rimouski ainsi qu'une Sturnelle de l'Ouest à l'aéroport de Mont-Joli.

Les joyeux travaux

Voici le sommaire de la production de feuilles de l'été 2006.

Ensemble des feuilles

	Feuilles	Mentions	Mentions par feuille	Heures d'observation
juin	189	5 325	28,2	315 h 45
juillet	223	5 330	23,9	358 h 24
Total	412	10 655	25,9	674 h 09

Observations faites aux mangeoires

	Feuilles	Mentions	Mentions par feuille	Heures d'observation
juin	16	238	14,9	14 h 50
juillet	14	176	12,6	6 h 50
Total	30	414	13,8	21 h 40

L'essentiel du compte rendu est constitué du texte des notes que les observateurs ont pris le temps d'écrire sur les Feuilles d'observations. Toutes les espèces observées n'apparaissent pas au compte rendu. Les observations des espèces qui en ont été retirées apportaient très peu de nouvelles informations à la connaissance des oiseaux de la région. En y ajoutant les observations de cette saison, la base de

données ornithologiques du Bas-Saint-Laurent contient maintenant 63 259 feuillets, 1 064 446 mentions et 61 483 notes.

Enfin, en plus des observatrices et des observateurs dont les noms apparaissent en fin de compte rendu, les personnes suivantes ont contribué très spécialement à sa création : Rita Saint-Laurent a préparé les feuillets afin que Robert Lebrun puisse en saisir le contenu sur ordinateur et Gilles Fortin a saisi le texte des notes.

Oie des neiges *Chen caerulescens*

Le dernier individu de la saison est noté au marais salé de Rimouski le 19 juillet par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 5, juillet 2, total 7

Bernache cravant *Branta bernicla*

Isle-Verte, 1 ind. tardif le 4 juillet par J-G. Gaulin et M. Roy. « *Une Bernache cravant est observée sur l'île Verte, près du phare de l'île; elle se tient à environ 70 m des observateurs sur les roches avec des Eiders à duvet. On l'observe pendant 20 minutes avec des jumelles et on note la tache caractéristique blanche dans son cou. Il est environ 11 h 45 et il fait beau soleil. Jean-Guy Gaulin fait de l'observation d'oiseaux depuis 30 ans. La bernache semble en parfaite santé et son plumage est celui d'un adulte* ».

Nombre de mentions : juin 6, juillet 1, total 7

Bernache du Canada *Branta canadensis*

L'espèce est de plus en plus présente en région l'été, comme le montre le graphique de sa constance estivale en région depuis 1980. Elle a déjà niché à Sainte-Luce.



Marco Beaulieu observe des cas de nidification à Cabano et à Saint-Eusèbe où il note le 30 juin : « *Groupe familial de 2 adultes et 3 jeunes. Les jeunes ont la moitié de la grosseur des parents* ».

Nombre de mentions : juin 29, juillet 18, total 47

Canard noir *Anas rubripes*

Cacouna, marais, 200 ind. dont des adultes accompagnés de jeunes le 1^{er} juillet par R. Dion.

Saint-Hubert-de-Témiscouata, 11 ind. dont *une femelle et 7 jeunes* le 13 juillet par M. Beaulieu et S. Nadeau.

Nombre de mentions : juin 43, juillet 64, total 107

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors*

Rimouski, étang de la rue Dollard, 1 mâle le 4 juillet par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 7, juillet 5, total 12


Canard souchet *Anas clypeata*

Rimouski-Est, étangs d'épuration, 1 mâle le 24 juin par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 6, juillet 3, total 9

Canard pilet *Anas acuta*

Selon la Société Audubon, la population continentale du Canard pilet est passée de 16 millions d'individus en 1967 à 3,6 millions en 2006. La croissance des surfaces en culture, principalement dans les prairies, mais également dans les autres régions d'Amérique du Nord, et l'effet des changements climatiques qui augmentent les périodes de sécheresse, seraient les causes majeures de ce déclin. Qu'en est-il de la population bas-laurentienne ? Ici aussi, l'espèce est de moins en moins présente en région, comme on le voit sur le graphique de sa constance estivale en région depuis 1980.



Ce graphique montre que le Canard pilet, noté sur 25 % des feuillets de l'été 1985, décline de façon régulière depuis ce temps; 5 mentions sur 412 feuillets à l'été 2006 donnent une constance à peine supérieure à 1 %.

Nombre de mentions : juin 4, juillet 1, total 5

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Lac Castonguay, 15 ind. le 7 juillet par R. Lang. qui note « *6 mâles et 2 femelles accompagnés de 7 jeunes* ».

Nombre de mentions : juin 12, juillet 8, total 20

Fuligule à collier *Aythya collaris*

Plusieurs cas de nidification au Centre forestier Macpès, à la rivière des Vases, à Saint-Hubert-de-Témiscouata, au lac des Joncs (Saint-Fabien), au lac Desrosiers (Saint-Antonin), au Grand Lac Shaw et au lac de la Montagne.

Nombre de mentions : juin 14, juillet 13, total 27

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Cacouna, marais, 30 ind. le 18 juillet par R. Dion. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum estival (ancien maximum : 24 ind., Rimouski, le 15/06/1990 par J. Larivée).

Nombre de mentions : juin 4, juillet 3, total 7

Petit Fuligule *Aythya affinis*

Rimouski-Est, étangs d'épuration, 4 ind. le 31 juillet par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 4, juillet 1, total 5

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Île aux Basques, 700 ind. le 3 juin par le COBSL; « *Crèches peu abondantes, moins de dix canetons* ».

Nombre de mentions : juin 33, juillet 38, total 71

Harle couronné *Lophodytes cucullatus*

Lac au Saumon, 5 ind. le 16 juin par R. Lang et C. Carré; « *Une femelle avec quatre jeunes, ces jeunes sont âgés de quelques jours seulement* ».

Centre forestier Macpès, 10 ind. le 8 juillet par R. Saint-Laurent; « *Deux femelles adultes avec 8 jeunes sur 2 étangs* ».

Nombre de mentions : juin 4, juillet 8, total 12

Grand Harle *Mergus merganser*

Plusieurs mentions d'adultes accompagnés de jeunes sur la rivière Rimouski.

Nombre de mentions : juin 3, juillet 17, total 20

Gélinotte huppée *Bonasa umbellus*

Lac Anna, 1 ind. le 14 juin par M. Beaulieu; « *Une femelle feint une blessure en criant* ».

Saint-Eusèbe, 1 ind. le 12 juillet par M. Beaulieu; « *Un individu tambourine à plusieurs reprises* ».

Nombre de mentions : juin 17, juillet 18, total 35

Perdrix grise *Perdix perdix*

Le 1^{er} juin, un couple de Perdrix grises se trouvait sur le rang 2 Est à Sainte-Luce (L. Lefebvre); source : transcription de la Ligne InfoOiseaux du COBSL par Régis Fortin.

Nombre de mentions : juin 1

Tétras du Canada *Falci pennis canadensis*

L'unique mention de la saison : au mont Blanc, 10 ind. le 11 juillet par R. Lang et L. Grenon; « *Une femelle accompagnée de 3 jeunes et une autre avec 5 jeunes* ».

Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum estival (ancien maximum : 9 ind., lac Saint-François (Saint-Hubert), le 28/06/2001 par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : juillet 1

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Rivière Hâtée, 2 ind. le 6 juillet par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 4, juillet 1, total 5

Plongeon huard *Gavia immer*

Centre forestier Macpès, 3 ind. le 18 juin par R. Saint-Laurent qui note « *Femelle huard couve sur son nid, sur une île, nid près de l'eau* ». Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Couve » (date hâtive actuelle : 28/06/1993 à la Réserve faunique de Rimouski par Laurent Brisson).

Centre forestier Macpès, deux adultes accompagnés d'un poussin le 15 juillet par R. Saint-Laurent. Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Poussin » (date hâtive actuelle : 27/07/1995 au lac Noir par A. Brisson et G. Rioux).

Centre forestier Macpès, 5 ind. le 29 juillet par R. Saint-Laurent qui note : « *Quatre adultes. Un jeune tout brun suit les parents sur l'eau, les parents se sont lavés dans l'eau, étiraient leurs ailes, tout ça devant leur rejeton* ».

Nombre de mentions : juin 33, juillet 41, total 74

Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps*

Lac Castonguay, 21 ind. le 7 juillet par R. Lang qui note « *Deux adultes accompagnés de 5 jeunes ont un comportement d'intimidation. Ils se croisent et se placent dos à dos, se retournent, se croisent à nouveau et restent encore l'un près de l'autre mais dos à dos. Ils font ce même manège pendant environ une minute et puis soudain ils foncent l'un sur l'autre. L'altercation ne dure que quelques secondes. Ils repartent par la suite chacun de leur côté, l'un accompagné de 2 jeunes et l'autre avec 3 jeunes* ».

Nombre de mentions : juin 5, juillet 9, total 14

Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*

Les Méchins, Les Îlets, une colonie où 35 ind. sont présents (22 nids occupés) le 26 juin par P. Fradette.

Rivière aux Loutres, 1 ind. *observé en vol au-dessus de la forêt* le 7 juillet par M. Beaulieu.

Pointe-au-Père, 50 ind. le 19 juillet par J. Larivée et R-J. Dionne, « *dont un capture et avale une anguille de roche (Pholis sp.)* ».

Nombre de mentions : juin 40, juillet 59, total 99

Grand Héron *Ardea herodias*

Lac au Saumon, 6 ind. (des adultes et des jeunes au nid) et le 16 juin par R. Lang et C. Carré.

Pointe-au-Père, 4 ind. le 17 juin par A. Brisson qui note « *Littéralement attaqué sur le dos par le carouge mâle. Il était pourtant dans son aire de nourrissage où il y avait un peu d'eau. Le carouge était là avant lui et semblait cueillir des nourritures dans l'eau. Le héron s'est déplacé à cause du harcèlement* ».

Rimouski, sentier du littoral, 11 ind. (des adultes et des jeunes) le 4 juillet par R. Saint-Laurent. Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Adulte avec


jeunes » (date hâtive actuelle : 07/07/2004 à Pointe-au-Père par J. Larivée).
Nombre de mentions : juin 43, juillet 54, total 97

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

Rimouski, rivière Rimouski, 7 ind. *se nourrissant dans le marais* le 19 juin par R. Saint-Laurent.

Rimouski, 2 ind. le 19 juillet par M-M. Dubé et L. Masson; « *Un adulte avec un jeune hors du nid, très capable de voler* ».

Autrefois fréquent l'été dans la région de Rimouski – Pointe-au-Père, l'espèce en est maintenant presque absente. Le graphique suivant montre que le Bihoreau gris noté sur plus de 40 % des feuillets du Bas-Saint-Laurent de l'été 1985 décline de façon régulière depuis ce temps.



Nombre de mentions : juin 8, juillet 12, total 20

Urubu à tête rouge *Cathartes aura*


Rimouski, 1 ind. *mangeait sur une carcasse de chevreuil* le 1^{er} juin par R. Saint-Laurent.

Lac Savane, 1 ind. le 15 juin par M. Beaulieu; il note : « *Survole une falaise très abrupte avec plusieurs crevasses profondes, entourées de forêt de plus de 200 ans* ».

Nombre de mentions : juin 6, juillet 2, total 8

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*

L'espèce est de moins en moins observée dans le Bas-Saint-Laurent, comme le montre le graphique suivant de sa constance estivale en région depuis 1980. Noté sur 28 % des feuillets en 1980, il ne l'est plus que sur 0,4 % en 2006 !



L'espèce a été observée deux fois au cours de l'été 2006 : le 15 juin, 1 ind. à Saint-Fabien (M. Thériault et G. Proulx) et le 17 juin, 1 ind. survole la rivière Rimouski à Sainte-Odile (R.-J. Dionne, J. Larivée). Le Balbusard niche encore au lac Saint-Mathieu, mais semble avoir quitté ses autres sites de nidification. Il est donc important de noter toutes les observations liées à la reproduction de l'espèce.

Nombre de mentions : juin 2

Pygargue à tête blanche *Haliaeetus leucocephalus*

Rivière Assemetquagan, 1 adulte le 9 juin par J. Michaud et L. Michaud.

Rimouski, sentier du littoral, 1 *immature se faisant houspiller par 5 corneilles* le 13 juin par C. Douville.


Pointe-au-Père, 1 ind. le 6 juillet par A. Brisson qui note : « *Deuxième année, en direction du fleuve, est attaqué à l'aile droite par 3 corneilles, celles-ci paraissent des bébés à côté de ce rapace. Description de l'oiseau : Le ventre blanchâtre est très visible, une bonne largeur de blanc sous les ailes jusqu'aux coudes, c'est-à-dire du ventre jusqu'aux coudes des ailes. Tout le reste est noir ou très foncé. Pas d'autre possibilité vu la forme et la largeur des ailes déployées, la couleur foncée également* ».

Lac Eaux-Mortes, 1 adulte et 4 immatures le 9 juillet par G. Fortin et P. Fradette.

Sainte-Félicité, rang 4 Lefrançois, 1 ind. de l'année le 20 juillet par D. Desjardins.

Pierre Fradette écrit sur le site Web du Regroupement QuébecOiseaux : « *Que ce soit par les tendances de la population extraites de l'Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ), des dénombrements aux corridors de migration (Tadoussac, parc du Bic et rive est du lac Saint-Louis), des recensements d'oiseaux de Noël ou par le suivi de la population nicheuse (SOS-POP, relevé*

d'oiseaux nicheurs), tout porte à croire que le pygargue repeuple la province avec vigueur. Si l'on se rapporte au début des années 1980, il n'y avait que très peu voire même aucun territoire de nidification connu dans l'archipel de Mingan, au Bas-Saint-Laurent, en Estrie de même qu'en bordure de la rivière des Outaouais, du fleuve et de l'estuaire du Saint-Laurent. Ces régions sont maintenant davantage occupées par des couples nicheurs. Il est peu probable que la présence de la majorité de ceux-ci soit passée inaperçue, ce qui laisse aussi croire que la population est en expansion ». Le graphique suivant de la constance estivale du Pygargue à tête blanche dans le Bas-Saint-Laurent illustre que les observateurs de la région confirment cette expansion de la population.



Nombre de mentions : juin 5, juillet 6, total 11

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Rimouski, 1 ind. le 6 juin par G. Rioux qui note : « *Houspillé par quiscales, carouges et Hirondelle bicolore mais persiste à rester sur les lieux et crie à plusieurs reprises* ».

Rimouski, 2 ind. le 3 juillet par R. Saint-Laurent et C. Douville; « *Mâle et femelle, la femelle criait et tournait au-dessus de nous, son nid devait être proche. Défense du territoire* ».

Nombre de mentions : juin 17, juillet 10, total 27

Épervier brun *Accipiter striatus*

Saint-Anaclet, 1 ind. le 24 juin par C. Douville qui note « *Volait près de l'urubu et était houspillé par une corneille* ».

Nombre de mentions : juin 6, juillet 7, total 13

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Saint-Eusèbe, 1 ind. *capture un Pigeon biset près d'une mangeoire* le 2 juin par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : juin 7, juillet 5, total 12

Buse à épaulettes *Buteo lineatus*

Nombre de mentions : juin 2, juillet 7, total 9

Crécerelle d'Amérique *Falco sparverius*

Sainte-Félicité, rang 4 Lefrançois, 2 ind. le 6 juin par D. Desjardins qui note : « *Le mâle apporte de la nourriture à la femelle qui va alimenter les jeunes au nid dans le nichoir. La couvaïson a duré 30 jours* ».

Le 16 juin le même observateur note : « *La femelle qui couve dans un nichoir en sort pour se nourrir du restant d'une souris, puis retourne dans le nichoir pour couver. Tout se déroule dans un rayon de 50 mètres autour du nichoir* ».

Le 17 juin au même endroit, D. Desjardins note : « *Échange de nourriture entre le mâle et la femelle suivi d'un accouplement perché. La femelle a caché la proie dans la cime d'une épinette, puis elle est retournée couver ses oeufs dans le nichoir* ».

Le 25 juillet, toujours au même endroit, D. Desjardins note : « *Les deux adultes partent à la chasse et pendant ce temps, les immatures chassent des insectes au sol comme des sauterelles et des coléoptères. Les adultes ont alimenté les immatures qui demeurent près du nichoir sur un rayon de 100 m et ce, pendant deux semaines. Durant les deux autres semaines qui ont suivi, les immatures ont graduellement augmenté l'aire de découvertes de leur territoire sur un rayon de 300 à 400 m autour du nichoir. À la fin d'août et au début de septembre, les immatures passaient la journée dans les territoires de chasse avec les adultes. Occasionnellement, les immatures revenaient passer la nuit dans le secteur du nichoir. Dernière observation du groupe : 9 septembre 2006* ».

Nombre de mentions : juin 18, juillet 23, total 41

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Sully, 1 ind. le 12 juin par M. Beaulieu qui note : « *Un individu est posté sur la cheminée de l'église du village et essaie de capturer à deux occasions les deux martinets qui volent au-dessus de l'église* ».

Nombre de mentions : juin 4, juillet 16, total 20

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Île aux Basques, 1 ind. le 3 juin par le COBSL.

Pointe-au-Père, 1 adulte le 30 juillet par J. Larivée.

Nombre de mentions : juin 2, juillet 1, total 3

Râle de Virginie *Rallus limicola*

Pointe-au-Père, 1 mâle chanteur le 25 juin par J. Larivée.

Rivière des Vases, 2 ind. identifiés par le cri le 7 juillet par L. Saint-Laurent, R. Saint-Laurent, J. R. Pelletier et C. Douville.

Nombre de mentions : juin 3, juillet 3, total 6

Marouette de Caroline *Porzana carolina*

Ruisseau à Castonguay (Saint-Hubert), 2 ind. le 5 juillet par M. Beaulieu; il note : « *Deux individus chantent. Habitat : marais à carex entourés d'aulnaie* ».

Rivière des Vases, marais de Canards Illimités, 12 ind. le 13 juillet par G. Proulx et P. Fradette. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum estival (ancien maximum : 10 ind., Cacouna, le 14/07/1992 par M. Larivée).

Nombre de mentions : juin 9, juillet 7, total 16

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*

Pointe-au-Père, marais, 1 adulte le 19 juillet par J. Larivée et R.-J. Dionne.

Nombre de mentions : juillet 2

Pluvier kildir *Charadrius vociferus*

Pointe-au-Père, 5 ind. le 1^{er} juillet par J. Larivée qui note : « *Adulte avec jeunes, 3 poussins. Se cachent sous les ailes d'un adulte* ».

Nombre de mentions : juin 28, juillet 34, total 62

Chevalier grivelé *Actitis macularius*

Rimouski, rivière Rimouski, un adulte et un poussin le 16 juillet par C. Douville. Cette mention constitue une référence tardive à la note « Poussin » (date tardive actuelle : 02/07/2002 à Packington par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : juin 11, juillet 24, total 35

Chevalier solitaire *Tringa solitaria*

Cacouna, marais, 9 ind. le 15 juillet par R. Dion.

Nombre de mentions : juillet 4, total 4

Grand Chevalier *Tringa melanoleuca*

Cacouna, marais, 1 ind. le 25 juin par R. Dion.

Nombre de mentions : juin 1, juillet 11, total 12

Chevalier semipalmé *Catoptrophorus semipalmatus*

Le 1^{er} juin, un Chevalier semipalmé a été observé à l'île Verte, dans le secteur du Bout-d'en-Haut (pointe ouest) par R. Gaudreault et F. L'Heureux; source :

transcription de la Ligne InfoOiseaux du COBSL par Régis Fortin.
Nombre de mentions : juin 1

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Un premier migrateur hâtif à Sainte-Flavie, le 3 juillet par L. Saint-Laurent, C. Douville et R. Saint-Laurent.
Nombre de mentions : juillet 6

Barge hudsonienne *Limosa haemastica*

Pointe-au-Père, 1 adulte en mue photographié le 30 juillet par J. Larivée.
Nombre de mentions : juillet 1

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

Il y a une vingtaine d'années, nos voisins du Sud estimaient à plusieurs centaines de milliers le nombre de Bécasseaux maubèches qui s'arrêtaient dans la baie Delaware lors de leur migration printanière vers l'Arctique. En 2006, ils comptèrent 15 000 individus et 12 300 au printemps 2006. Des chercheurs affirment qu'à ce rythme, l'espèce disparaîtra d'ici une dizaine d'années. Comme le montre le graphique suivant, le Bécasseau maubèche n'est presque plus observé en juin et juillet dans la région depuis le début de la décennie 1990 L.



Rimouski, Promenade de la Mer, 3 ind. le 23 juillet par J. R. Pelletier.
Rimouski, 2 ind. le 23 juillet par R. Fortin qui note : « *Les deux oiseaux avaient encore du rouge brique sur le ventre, mais un peu délavé* ».
Nombre de mentions : juillet 2

Bécasseau violet *Calidris maritima*

Île aux Basques, 1 ind. le 3 juin par le COBSL.

Nombre de mentions : juin 1

Bécassine de Wilson *Gallinago delicata*

Pointe-au-Père, 1 ind. le 13 juin par A. Brisson qui note : « *Perchée sur la vieille souche au marais. Chante perchée* ».

Nombre de mentions : juin 45, juillet 26, total 71

Bécasse d'Amérique *Scolopax minor*

Rivière aux Loutres, 3 ind. dont un jeune le 7 juillet par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : juin 3, juillet 3, total 6

Mouette de Franklin *Larus pipixcan*

Sainte-Flavie, 1 ind. le 2 juillet par R. Saint-Laurent qui note : « *Un adulte, tête noire, bec et pattes rouges, tache blanche qui sépare le dos de la queue, point blanc sur la queue, gris-bleu assez foncé sur le dos. Nettoyage avec son bec des plumes de ses ailes. Se tenait avec les Goélands à bec cerclé* ».

Nombre de mentions : juillet 1

Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia*

Rimouski-Est, 5 ind. le 26 juillet par R. Saint-Laurent. « *Posées sur un rocher, une se reposait et les autres étaient là tout simplement. Toutes des adultes, pattes rouges, bec noir et fin, tête noire* ».

Nombre de mentions : juillet 6

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

Cabano, 22 ind. le 4 juin par M. Beaulieu. « *Plus aucun nid. Probablement détruits par la municipalité* ».

Nombre de mentions : juin 29, juillet 73, total 102

Goéland argenté *Larus argentatus*

Pointe-au-Père, 6 ind. le 1 juin par J. Larivée qui note : « *Une femelle a construit un nid sur le plus gros bloc erratique du marais de Pointe-au-Père. Le nid est très visible et la femelle qui couve l'est encore plus* ».

Les Méchins, Les Îlets, 10 ind. et 3 nids occupés le 26 juin par P. Fradette.

Pointe-au-Père, 90 ind. le 1^{er} juillet par J. Larivée qui note : « *La femelle couveuse du marais semble avoir cessé de couver. Elle est debout près du nid, au sommet du gros bloc erratique* ».

Rimouski, 8 ind. le 11 juillet par L. Masson. Il note : « *Un adulte avec un jeune sur le toit d'un bloc appartement* ». Le 17 juillet, le même observateur note :

« Deux Goélands argentés très juvéniles s'exercent les ailes près de leur nid sur le toit du 81, Évêché Ouest, incapables de voler. Les parents volent au-dessus de l'immeuble ».

Nombre de mentions : juin 33, juillet 67, total 100

Goéland marin *Larus marinus*

Les Méchins, Les Îlets, 6 ind. dont 3 nids occupés le 26 juin par P. Fradette.

Rimouski, 3 ind. le 11 juillet par L. Masson qui note : *« Un Goéland à manteau noir à l'aile cassée, tout sale, marche entre les maisons, se lave tout de même dans une flaque d'eau sale ».*

Nombre de mentions : juin 28, juillet 56, total 84

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Grosses-Roches, 180 ind. le 25 juin par S. Corbeil et P. Fradette qui note : *« Colonie de Mouettes tridactyles au Cap au Chien ; 103 nids actifs ; décompte visuel un par un. Photos. Colonie découverte plus tôt en saison par Robert Baronnet. Coordonnées de la colonie : 48.95743 N, -67.11814 O ».*

Nombre de mentions : juin 6, juillet 4, total 10

Coulicou à bec noir *Coccyzus erythrophthalmus*

Pointe-au-Père, chemin Poirier, 1 ind. le 1^{er} juillet par L. Saint-Laurent.

Sainte-Paule, 1 mâle chanteur le 7 juillet par J. Larivée et P. Fradette.

Saint-Hubert-de-Témiscouata, 1 ind. le 13 juillet par M. Beaulieu et S. Nadeau.

Nombre de mentions : juillet 3

Grand-duc d'Amérique *Bubo virginianus*

Lac Macpès, 1 mâle chanteur le 3 juin, fide R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 1

Harfang des neiges *Nyctea scandiaca*

Le 18 juin, un jeune Harfang des neiges mâle a été revu à Baie-des-Sables. L'oiseau volait en haut des champs qui longent le fleuve (S. Verreault, Y. Emond, et M. Leblanc). L'oiseau avait été vu la veille; source : transcription de la Ligne InfoOiseaux du COBSL par Régis Fortin.

Nombre de mentions : juin 2

Chouette lapone *Strix nebulosa*

Sainte-Flavie, Pointe-aux-Cenelles, 1 ind. le 15 juillet par S. Brodeur qui note : *« Observée en face de l'Institut Maurice-Lamontagne sur une affiche indiquant une plantation d'arbres... ».*

Le 26 juillet, un ind. a été vu à l'Isle-Verte par B. Fortin; source : transcription de

la Ligne InfoOiseaux du COBSL par Régis Fortin.

Nombre de mentions : juillet 2

Hibou moyen-duc *Asio otus*

Île aux Basques, 1 ind. le 2 juin par le COBSL.

Nombre de mentions : juin 1

Hibou des marais *Asio flammeus*

Saint-Anaclet, chemin Poirier, 1 ind. le 15 juin par S. Rhéaume. Il note : « *Une carcasse d'un oiseau est retrouvée en plein centre de la voie de desserte de l'autoroute 20 à Saint-Anaclet, un peu à l'ouest du chemin Poirier. Il restait seulement les deux ailes de l'oiseau et un peu de chair à la base de celles-ci. Description des ailes : tache foncée près du poignet, plumes délavées, orangées aux secondaires, tout près des primaires. Tertiaires internes brunes à grises, en majorité brun pâle. Extrémités des primaires bruns foncé continues, rendant les extrémités presque noires délavées* ».

Nombre de mentions : juin 1

Nyctale de Tengmalm *Aegolius funereus*

Île aux Basques, 1 ind. le 2 juin par le COBSL.

Nombre de mentions : juin 1

Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor*

Rimouski, 1 ind. le 8 juin par L. Masson. Il note : « *Troisième spécimen que j'entends depuis environ une semaine, toujours autour de minuit. Les oiseaux ne passent pas cinq minutes en haut de mon loft, downtown* ».

Nombre de mentions : juin 1

Martinet ramoneur *Chaetura pelagica*

Sully, 2 ind. le 12 juin par M. Beaulieu. Il note : « *Deux martinets volent au-dessus de l'église* ».

Rimouski, 5 ind. le 19 juin par L. Masson qui note : « *Cinq Martinets ramoneurs volent bas, au niveau de la cime d'un Orme d'Amérique en s'arrêtant presque vis-à-vis des branches et brindilles mortes. Non, ils n'en prélèvent pas une* ».

Sainte-Blandine, 1 ind. le 4 juillet par M. Bernier, C. Douville et R. Saint-Laurent qui notent : « *Entre dans la cheminée de l'église; comportement nicheur* ».

Nombre de mentions : juin 9, juillet 11, total 20

Colibri à gorge rubis *Archilochus colubris*

Ruisseau Armstrong (Saint-Honoré), 1 ind. le 5 juin par M. Beaulieu qui note « *Un mâle s'alimente de sève d'un Bouleau blanc dans les trous d'alimentation d'un Pic*

maculé ».

Rimouski, sentier du littoral, 2 ind. le 20 juillet par R. Saint-Laurent. Mâle.

Pointe-au-Père, 3 ind. le 30 juillet par A. Brisson qui note : « *Se nourrit dans une grosse talle de grande monarde rouge framboise* ».

Nombre de mentions : juin 98, juillet 98, total 196

Martin-pêcheur d'Amérique *Ceryle alcyon*

Saint-Anaclet, un adulte avec un jeune le 31 juillet par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 19, juillet 27, total 46

Pic maculé *Sphyrapicus varius*

Lac Castor (Picard), 4 ind. le 3 juillet par M. Beaulieu qui note : « *Une femelle alimente des jeunes au nid. Nid dans un chicot de Bouleau jaune de 30 cm de diamètre à 1,30 m du sol. Nid à 7 m de haut. Peuplement mixte de Bouleau jaune avec Sapin baumier et Épinette blanche d'âge variable* ».

Nombre de mentions : juin 52, juillet 55, total 107

Pic à dos noir *Picoides arcticus*

Les trois mentions, de Marco Beaulieu, proviennent du Témiscouata.

Nombre de mentions : juillet 3

Pic flamboyant *Colaptes auratus*

Rimouski, sentier du littoral, 3 ind. le 11 juillet par C. Douville qui note : « *Un individu sort d'une cavité où a été vue la Petite nyctale plus tôt au printemps* ».

Centre forestier Macpès, 7 ind. le 30 juillet par R. Saint-Laurent qui note : « *Groupe familial dans un chicot. Se suivent tous quand ils partent* ».

Nombre de mentions : juin 57, juillet 79, total 136

Grand Pic *Dryocopus pileatus*

Ruisseau Vaseux (Picard), 2 ind. le 2 juin par M. Beaulieu qui note : « *Un individu tambourine. Habitat : forêt de Peuplier faux-tremble clairsemée de plus de 90 ans, diamètre moyen à 1,30 mètre du sol à 40 cm* ».

Nombre de mentions : juin 8, juillet 7, total 15

Moucherolle à côtés olive *Contopus cooperi*

Saint-Fabien, 1 ind. le 15 juin par G. Proulx et M. Therriault.

Nombre de mentions : juin 5, juillet 6, total 11

Pioui de l'Est *Contopus virens*

Des mâles chanteurs à Saint-Eusèbe, Saint-Marcellin, Sainte-Rita, au Mont Comi,

Sainte-Paule.

Nombre de mentions : juin 11, juillet 4, total 15

Moucherolle à ventre jaune *Empidonax flaviventris*

Lac Savane, 5 ind. le 7 juin par M. Beaulieu qui note : « *Tous des mâles chanteurs observés dans un peuplement forestier résineux à dominance de Thuya occidental sur terrain très humide* ».

Rimouski, sentier du littoral, 1 ind. le 17 juillet par J. R. Pelletier.

Nombre de mentions : juin 24, juillet 9, total 33

Moucherolle des saules *Empidonax traillii*

Saint-Anaclet, 1 mâle chanteur le 13 juin par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 1

Moucherolle phébi *Sayornis phoebe*

Sainte-Rita, 1 mâle chanteur le 30 juin par J. Larivée et P. Fradette.

Rivière Carrier, 1 mâle chanteur le 31 juillet par M. Beaulieu qui note : « *Un individu chanteur. Carrément en forêt, chante près d'un escarpement rocheux très abrupt d'environ 15 mètres de haut. Pas vu de nid mais l'oiseau pourrait bien y agripper son nid. Pas de construction humaine à moins de dix kilomètres de l'endroit* ».

Nombre de mentions : juin 6, juillet 1, total 7

Tyran huppé *Myiarchus crinitus*

Saint-Anaclet, 1 mâle chanteur le 10 juin par S. Rhéaume; il note : « *Un oiseau chanteur est entendu dans une cour arrière bordée d'arbres et il est entendu dans un aulne, au-dessus d'un cours d'eau* ».

Saint-Eusèbe, 1 ind. le 8 juillet par M. Beaulieu qui note : « *Un individu, vu et entendu, chassant des insectes, en vol, dans un arbre mort* ».

Nombre de mentions : juin 6, juillet 4, total 10

Tyran tritri *Tyrannus tyrannus*

Rivière Hâtée, 5 ind. dont deux adultes avec deux jeunes le 6 juillet par R. Saint-Laurent; cette mention constitue une référence hâtive à la note « *Adulte avec jeunes* » (date hâtive actuelle : 12/07/1997 au Centre forestier Macpès par R. Saint-Laurent).

Nombre de mentions : juin 15, juillet 17, total 32

Viréo de Philadelphie *Vireo philadelphicus*

Pointe-au-Père, 1 ind. vu et entendu le 20 juin par A. Brisson qui note : « *Chant typique. Vu et entendu dans le champ en face du marais (à la limite nord de celui-*

ci) à un endroit plus sec, pas loin de la rivière Sainte-Anne ». Le 29 juillet elle note au même endroit : « Mâle chanteur. Typique de son chant. Moins rythmé ou encore rythme brisé, moins fort. On dirait qu'il compte et qu'il arrête pour séparer ou s'écouter ».

Nombre de mentions : juin 19, juillet 7, total 26

Viréo aux yeux rouges *Vireo olivaceus*

Toujours abondant partout sur le territoire.

Nombre de mentions : juin 108, juillet 122, total 230

Mésangeai du Canada *Perisoreus canadensis*

Des adultes accompagnés de jeunes sont observés au Centre forestier Macpès, à la rivière Carrier et au mont Blanc.

Nombre de mentions : juin 6, juillet 6, total 12

Geai bleu *Cyanocitta cristata*

Saint-Eusèbe, 9 ind., dont un *adulte qui alimente un jeune hors du nid* le 1^{er} juillet par M. Beaulieu; cette mention constitue une référence hâtive à la note « Alimente un jeune hors du nid » (date hâtive actuelle : 09/07/1995 au Centre forestier Macpès par Rita Saint-Laurent).

Nombre de mentions : juin 62, juillet 67, total 129

Corneille d'Amérique *Corvus brachyrhynchos*

Pointe-au-Père, 6 ind. le 1^{er} juillet par A. Brisson qui note : « *Les 6 corneilles crient très fort et suivent ce qui me paraît être un coyote qui quitte notre terrain pour se diriger vers l'ouest. Va au marais ? En tout cas, un tintamarre extraordinaire !* »

Rimouski, 6 ind. le 8 juillet par L. Masson; il note : « *Une corneille a chaud. Ouvre les ailes et le bec, perchée sur un fil électrique, au soleil* ».

Pointe-au-Père, 5 ind. le 30 juillet par A. Brisson qui note : « *Adultes et juvéniles ensemble sur les fils; toilettage, aération des plumes, étirements* ».

Nombre de mentions : juin 139, juillet 154, total 293

Hirondelle bicolor *Tachycineta bicolor*

Pointe-au-Père, 9 ind. le 20 juin par A. Brisson qui note : « *Les hirondelles se nourrissent aux environs de 7 h à 8 h, dans le vent, à ras de "marais" quand la marée se retire, Elles profitent des insectes qui voltigent au niveau du lit de la rivière Sainte-Anne. Certaines voltigent au niveau du faite des arbres (aulnes et peupliers) et font lever des insectes* ». Le 23 juin, Alberte note : « *Les hirondelles, sous la pluie, se nourrissent à ras de terre et à fleur d'eau au-dessus des petites dépressions formées par la végétation du marais. Cinq hirondelles, ensemble sur*

un fil, en face du marais, se sèchent et aèrent leurs plumes ».

Nombre de mentions : juin 129, juillet 75, total 204

Hirondelle à ailes hérissées *Stelgidopteryx serripennis*

Cacouna, 1 ind. le 12 juin par J. R. Pelletier, C. Douville et G. Rioux qui notent : « *Reconnue par son vol de papillon, sa couleur brune et sa taille. Plus grosse que les Hirondelles de rivage qui volaient avec elle* ».

Nombre de mentions : juin 1

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota*

Sainte-Blandine, 4 ind. le 4 juillet par M. Bernier, C. Douville et R. Saint-Laurent qui notent : « *Adulte nourrissant des jeunes au nid sous le toit d'une maison en stuc* ».

Nombre de mentions : juin 40, juillet 29, total 69

Sittelle à poitrine blanche *Sitta carolinensis*

Un ind. le 20 juin à Saint-Marcellin par C. Douville, R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : juin 1

Grimpereau brun *Certhia americana*

Lacs de la Brown, 4 ind. dont un adulte qui alimente un jeune hors du nid le 23 juin par M. Beaulieu. « *Alimente un jeune hors du nid* » est associée pour la première fois à cette espèce.

Nombre de mentions : juin 17, juillet 12, total 29

Troglodyte de Caroline *Thryothorus ludovicianus*

Rimouski, sentier du littoral, 1 mâle chanteur le 30 juin découvert par G. Gendron puis vu par R. Saint-Laurent et J. R. Pelletier qui notent : « *Se tenait dans les feuilles mortes et branchages et mangeait en longeant un tronc d'arbre dans les branches et feuilles sèches, sûrement des insectes* ». Il s'agit de la première année où cette espèce est observée en été.

Nombre de mentions : juin 1

Troglodyte des marais *Cistothorus palustris*

Rivière des Vases, marais de Canards Illimités, 2 ind. le 13 juillet par G. Proulx et P. Fradette.

Nombre de mentions : juillet 1

Roitelet à couronne dorée *Regulus satrapa*

Île aux Basques, 15 ind. le 2 juin par le COBSL; on note : « *Un groupe houspille*

une Nyctale de Tengmalm (comportement de défense territoriale) ».

Nombre de mentions : juin 47, juillet 42, total 89

Roitelet à couronne rubis *Regulus calendula*

Nombre de mentions : juin 41, juillet 34, total 75

Merlebleu de l'Est *Sialia sialis*

Saint-Anaclet, 2 ind. le 17 juin par S. Rhéaume et J. Marcoux qui notent : « *Un couple est observé à Saint-Anaclet derrière l'édifice municipal dans un large et long terrain gazonné comportant 3 nichoirs. Le mâle est vu à plusieurs reprises entrant et sortant du nichoir sur lequel parfois il chante ainsi que dans les cerisiers situés tout près. La femelle a été observée à plusieurs reprises sur la clôture entourant la patinoire, derrière l'édifice municipal. Le couple a été observé le 16 juin par M. Pierre Lambert qui entretient 23 nichoirs annuellement. M. Lambert nous a dit qu'il avait une dizaine de couple d'Hirondelles bicolores et un couple de mésanges en 2006. En espérant que le Merlebleu adoptera le nichoir ».*

Rimouski, 2 ind. le 19 juin par R. Saint-Laurent; elle note : « *Femelle au nid dans une cabane ; le mâle s'est posé sur un fil le long de la route ».*

Sainte-Félicité, rang 4 Lefrançois, 2 ind. dont *une femelle qui couve dans un nichoir* le 20 juillet par D. Desjardins.

Saint-Anaclet, 7 ind. le 16 juillet par P. Lambert qui note : « *Les Merlebleus nourrissent leurs petits au nombre de cinq ».*

Rimouski, 2 ind. le 18 juillet par R. Saint-Laurent et C. Douville qui notent : « *Les petits ont quittés le nid au nombre de quatre. Un seul oeuf est resté non éclos. Les parents nourrissent les petits dans la forêt, tout près de la maisonnette ».*

Nombre de mentions : juin 3, juillet 4, total 7

Grive à dos olive *Catharus ustulatus*

Les Méchins, 6 ind. dont un qui transporte de la nourriture le 24 juin par P. Fradette. Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Transport de nourriture » (date hâtive actuelle : 12/07/1992 à Bic par Jean-Louis Martel).

Mont Bleu (Pohénégamook), 18 ind. le 26 juin par M. Beaulieu qui note : « *Un individu transporte de la nourriture. Un individu essaie de capturer un papillon de type "sphinx" qui est presque aussi gros qu'un colibri. La grive a même de la difficulté à le tenir au sol, puis s'envole avec dans le bec, mais l'échappe à plusieurs reprises ».*

Nombre de mentions : juin 66, juillet 54, total 120

Grive des bois *Hylocichla mustelina*

Saint-Eusèbe, 2 ind. dont un mâle chanteur le 31 juillet par M. Beaulieu. Cette mention constitue une référence tardive à la note « Mâle chanteur » (date tardive

actuelle : 28/07/1983 à Sainte-Blandine par Y. Gauthier).

Nombre de mentions : juin 2, juillet 1, total 3

Merle d'Amérique *Turdus migratorius*

Pointe-au-Père, 3 ind. le 2 juillet par A. Brisson qui note : « *Le mâle adulte attaque le juvénile qui est sa progéniture sur le terrain qui l'a vu naître et où ce dernier essaie de se nourrir. Le père l'attaque en sautant et criant, il saute à deux pieds sur le dos du jeune et il crie. Le père l'attaque à nouveau. Pendant ce temps, le jeune a reculé quelques dizaines de pieds, mais il a tenu son bout, gardant son garde-manger. C'est sans doute une manière d'éducation !* ».

Nombre de mentions : juin 168, juillet 180, total 348

Moqueur chat *Dumetella carolinensis*

Rimouski, 1 mâle chanteur le 10 juillet par L. Masson et C. Girouard.

Nombre de mentions : juin 18, juillet 33, total 51

Moqueur polyglotte *Mimus polyglottos*

Matane, 2 ind. le 31 juillet par J. Levasseur et L. Lévesque qui notent : « *J'ai photographié à ma guise deux oiseaux qui voyageaient sans cesse de la bouffe à leur nid !!! Plusieurs cris différents. En vol, les taches blanches sont très visibles sur les ailes et sur la queue. Ils sont toujours actifs dans la journée, surtout le matin tôt* ». Cette mention constitue une référence tardive à la note « Transport de nourriture » (date tardive actuelle : 26/07/1995 à Pointe-au-Père par Jean-Louis Martel).

Nombre de mentions : juin 1, juillet 1, total 2

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Rimouski, sentier du littoral, 12 ind.; elle note : « *Un étourneau observé alors qu'il vocalisait comme un Moqueur chat, en faisant son miaulement caractéristique* ».

Nombre de mentions : juin 103, juillet 83, total 186

Jaseur d'Amérique *Bombcilla cedrorum*

Rimouski, rivière Rimouski, 2 ind. le 21 juillet par C. Douville qui note : « *Adulte qui présente un fruit d'amélanchier à un autre adulte qui accepte le fruit, puis qui ramasse des brins de pailis au pied d'un conifère et tous les deux partent en vol* ».

Rimouski-Est, 11 ind. le 28 juillet par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent qui notent un « *échange d'un fruit entre un adulte et un jeune* ».

Nombre de mentions : juin 96, juillet 148, total 244

Paruline jaune *Dendroica petechia*

Rimouski, 2 mâles chanteur le 10 juillet par L. Masson et C. Girouard.

Nombre de mentions : juin 58, juillet 44, total 102

Paruline tigrée *Dendroica tigrina*

Île aux Basques, 1 ind. le 3 juin par le COBSL.

Saint-Eusèbe, 1 ind. le 13 juillet par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : juin 2, juillet 1, total 3

Paruline bleue *Dendroica caerulescens*

Lac Beau, 9 ind. le 9 juin par M. Beaulieu, dont *une femelle qui transporte de la nourriture*. Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Transport de nourriture » (date hâtive actuelle : 03/07/2005 à Centre forestier Macpès par Rita Saint-Laurent).

Nombre de mentions : juin 58, juillet 38, total 96

Paruline à gorge noire *Dendroica virens*

Nombre de mentions : juin 36, juillet 21, total 57

Paruline à gorge orangée *Dendroica fusca*

Ruisseau Armstrong (Saint-Honoré), 5 ind. le 5 juin par M. Beaulieu qui note : « *Quatre mâles chanteurs dans environ deux hectares de forêt mixte de 80 ans (Sapin baumier, Bouleau blanc, Érable rouge et Peuplier faux-tremble)* ».

Montagne Blanche, 7 ind. le 13 juin par M. Beaulieu. Texte de la note : « *Tous des mâles chanteurs (7). Habitat : sapinière de 70 ans très dégradée* ».

Nombre de mentions : juin 25, juillet 16, total 41

Paruline des pins *Dendroica pinus*

Saint-Marcellin, 1 ind. le 31 juillet par L. Saint-Laurent et R. Saint-Laurent qui notent : « *Dos de couleur jaune-olive, gorge jaune, barres alaires très blanches, ailes foncées, ventre blanc* ».

Nombre de mentions : juillet 1

Paruline à couronne rousse *Dendroica palmarum*

Sainte-Irène, 1 ind. le 25 juin par G. Morissette.

Nombre de mentions : juin 1

Paruline couronnée *Seiurus aurocapilla*

Rivière Rimouski, 1 ind. le 26 juillet par M-M. Dubé et L. Masson.

Nombre de mentions : juin 69, juillet 43, total 112

Paruline des ruisseaux *Seiurus noveboracensis*

Lac au Saumon, 3 ind. le 16 juin par R. Lang et C. Carré. R. Lang note : « *Dans un*

secteur d'un sous-bois, recouvert de hautes fougères, quelques individus, dont trois transportant de la nourriture, sont dérangés par notre présence. Leurs comportements nous signalent que nous nous trouvons dans un site de nidification. Nous ne nous sommes pas attardés à cet endroit et leurs avons laissé la paix ».

Centre forestier Macpès, 2 ind. le 15 juillet par R. Saint-Laurent qui note : « *Les deux trouvées mortes dans un garage à bateaux, peut-être frappées dans les fenêtres ».*

Nombre de mentions : juin 52, juillet 19, total 71

Paruline triste *Oporornis philadelphia*

Ruisseau Armstrong (Saint-Honoré), 3 ind. le 5 juin par M. Beaulieu qui note : « *Trois mâles chanteurs. Habitat : forêt de feuillus en régénération, très dense, ne dépassant pas 1,5 mètre de haut ».*

Rivière aux Loutres, 4 ind. le 7 juillet par M. Beaulieu; il note : « *Quatre mâles chanteurs. Habitat : régénération de feuillus d'essences de lumière (peupliers, Érable rouge, Bouleau blanc, Érable à épis, Cerisier de Pennsylvanie) de 1,5 à 2,0 m de haut et très dense ».*

Sainte-Blandine, 1 adulte accompagné de 2 jeunes le 30 juillet par J. R. Pelletier. Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Adulte avec jeunes » (date hâtive actuelle : 13/08/1993 à Réserve faunique de Rimouski par Laurent Brisson).

Nombre de mentions : juin 28, juillet 8, total 36

Paruline masquée *Geothlypis trichas*

Rivière Carrier, 4 ind. le 6 juillet par M. Beaulieu qui note : « *Un adulte alimente un jeune hors du nid ».* Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Alimente un jeune hors du nid » (date hâtive actuelle : 19/07/2001 à Pointe-au-Père, chemin Poirier par Jean-Louis Martel).

Nombre de mentions : juin 106, juillet 106, total 212

Paruline à calotte noire *Wilsonia pusilla*

Ruisseau Vaseux (Picard), 4 ind. le 2 juin par M. Beaulieu. Texte de la note : « *Deux mâles chanteurs. Habitat : Ruisseau entouré d'Aulne rugueux, de Saules sp. sur environ 1/2 hectare ».*

Rivière Verte (Saint-Antonin), 1 mâle chanteur le 21 juin par M. Beaulieu. Texte de la note : « *Habitat : aulnaie très humide avec îlots de Thuya occidental, d'Épinettes noires et de Frênes noir ».*

Rivière Carrier, 1 ind. le 6 juillet par M. Beaulieu. Texte de la note : « *Un mâle chanteur. Habitat : Jeune cédrière de 2,5 m de haut ».*

Nombre de mentions : juin 5, juillet 2, total 7

Bruant des plaines *Spizella palida*

Le 25 juin, un Bruant des plaines mâle a été vu à l'extrémité est de la piste cyclable à Rivière-Trois-Pistoles par D. Ruest; source : transcription de la Ligne InfoOiseaux du COBSL par Régis Fortin.

Nombre de mentions : juin 1

Bruant vespéral *Pooecetes gramineus*

Saint-Anaclet, 1 mâle chanteur le 13 juin par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent.
Saint-Valérien-de-Rimouski, 3 mâles chanteurs le 17 juillet par J. Larivée et P. Fradette.

Nombre de mentions : juin 1, juillet 4, total 5

Bruant des prés *Passerculus sandwichensis*

Mont-Joli, aéroport, 8 ind. le 5 juin par S. Rhéaume et J. Marcoux. Texte de la note : « *Un nid, contenant 4 oeufs, est retrouvé grâce à l'oiseau qui s'est envolé tout près de moi. Le nid est composé d'herbes sèches seulement, disposées en coupole semi fermée, un peu comme un nid de Paruline couronnée, mais avec une extrémité (ouverture du nid) plus ample. Le nid est situé dans un talus desséché d'herbes basses à semi hautes (10 à 15 cm) avec ouvertures d'herbes sèches* ».

Pointe-au-Père, marais, 9 ind. dont *un qui feint une blessure* le 23 juin par J. Larivée.

Nombre de mentions : juin 84, juillet 75, total 159

Bruant de Nelson *Ammodramus nelsoni*

Bic, marina, 1 ind. *à l'ouest du stationnement* le 4 juin par J. Munro.

Pointe-au-Père, 1 ind. le 20 juin par A. Brisson qui note : « *Un mâle chanteur. À la limite nord du marais; on l'entend près de la rue* ».

Rimouski, sentier du littoral, 1 ind. le 9 juillet par J. Larivée qui note : « *Un mâle chanteur dans la partie nord-ouest du marais salé. J'en conclus qu'il y a au moins 3 mâles chanteurs, les 2 autres étant au sud-est du marais* ».

Nombre de mentions : juin 13, juillet 10, total 23

Bruant fauve *Passerella iliaca*

Saint-Anaclet, 2 ind. le 27 juillet par R. Saint-Laurent qui note : « *Un adulte avec un jeune qui se faisait des trous dans le sable comme les moineaux* ». Il s'agit d'un cas de bain de poussière. La note « Adulte avec jeunes » est associée pour la première fois à cette espèce.

Nombre de mentions : juin 10, juillet 1, total 11

Bruant chanteur *Melospiza melodia*

Pointe-au-Père, 3 ind. le 27 juin par A. Brisson; elle note : « *Notre petit couple*

nicheur" s'accouple au sol. Ce sera la deuxième nichée sur notre terrain. Quelques minutes auparavant, juste après une grosse pluie, le mâle chantait en se baignant dans le bain d'oiseau ».

Nombre de mentions : juin 138, juillet 157, total 295

Bruant des marais *Melospiza georgiana*

Lac Eaux-Mortes, 35 ind. le 9 juillet par G. Fortin et P. Fradette. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum estival (ancien maximum : 20 ind., lac des Joncs (Saint-Fabien), le 14/06/1983, feuillet 59226 G. Proulx et Y. Gauthier).

Nombre de mentions : juin 30, juillet 66, total 96

Bruant à couronne blanche *Zonotrichia leucophrys*

Saint-Anaclet, rang 3 ouest, 1 ind. *tardif* le 13 juin par S. Corbeil.

Nombre de mentions : juin 1

Junco ardoisé *Junco hyemalis*

Lac Gasse, 2 ind. le 15 juin par R. Saint-Laurent qui note : « *Un mâle adulte, une fois et demie plus gros que la normale, nourrissant un jeune, qui n'était pas petit non plus, dans un conifère* ».

Nombre de mentions : juin 60, juillet 67, total 127

Cardinal rouge *Cardinalis cardinalis*

Rimouski, 1 mâle chanteur le 25 juin par D. Ruest, J. Rocheleau et C. Dionne. Cette mention constitue une référence tardive à la note « Mâle chanteur » (date tardive actuelle : 22/04/1999 à Saint-Eusèbe par R. Saint-Pierre).

Nombre de mentions : juin 1

Sturnelle de l'Ouest *Sturnella neglecta*

Le 3 juin, un ind. a été vu et entendu à l'aéroport de Mont-Joli. La sturnelle se tenait sur la clôture au sud-est des édifices (G. Gendron et D. Ruest); source : transcription de la Ligne InfoOiseaux du COBSL par Régis Fortin.

Mont-Joli, aéroport, 1 ind. le 5 juin par S. Rhéaume et J. Marcoux qui notent : « *L'individu est repéré et identifié grâce à son chant, très différent de celui de la Sturnelle des prés. Même avec le télescope, nous sommes trop loin pour voir les minimes différences entre ces 2 espèces (distance de l'observation, oiseau de dos, à 45 m environ)* ».

Nombre de mentions : juin 2

Carouge à tête jaune *Xanthocephalus xanthocephalus*

Rimouski, chemin des prés, 1 ind. le 1^{er} juin par R. Saint-Laurent. Texte de la note

: « *Mâle, le bec noir, oeil noir, tête et cou tout jaune, tête presque orangée, corps noir et taches blanches sur l'aile plus visibles en vol. Chant très rauque, début avec un son plus doux. Mange aux mangeoires (graines de tournesol) et au sol. Un ruisseau coule au fond du terrain et il va souvent se cacher dans les arbustes près de l'eau* ».

Le 3 juin par S. Rhéaume, J. Marcoux et L. Gauthier notent : « *Un beau mâle se laisse admirer en se perchait bien en évidence. Il étire le cou d'une drôle de façon lorsqu'il émet son cri grinçant, comme s'il avait de la difficulté à le faire. L'oiseau est magnifique, même en vol. Les taches blanches aux ailes sont très visibles. Nous avons aussi pu voir la tache jaune qu'il arbore à la partie inférieure de l'abdomen quand il était posé* ».

Nombre de mentions : juin 3, total 3

Quiscale bronzé *Quiscalus quiscula*

Pointe-au-Père, 125 ind. le 8 juillet par A. Brisson qui note : « *À 20 h, je vois défiler par dizaines les quiscales qui retournent au marais pour la nuit. Dortoir. Ils retourneront vers le sud aux premières heures demain matin* ».

Nombre de mentions : juin 132, juillet 124, total 256

Oriole de Baltimore *Icterus galbula*

Saint-Anaclet, 6 ind. le 16 juillet par P. Lambert; Rosaire Pelletier, qui a produit le feuillet, note : « *J'ai eu un appel de Pierre Lambert de Saint-Anaclet. Il a vu, dans sa cour et près de sa maisonnette de merlebleu, six Orioles de Baltimore. Les deux parents nourrissaient les 4 jeunes qui ne cessaient de quémander de la nourriture. Pierre m'a dit que c'était la première fois qu'il les voyait chez lui* ».

Nombre de mentions : juillet 1

Durbec des sapins *Pinicola enucleator*

Lac Savane, 1 ind. le 7 juin par M. Beaulieu qui note : « *Un mâle chanteur vu et entendu sur une montagne entourée d'érablières. Le peuplement au-dessus de la montagne est constitué de résineux de 3 à 5 mètres de haut et très dense* ».

Ruisseau à Castonguay (Saint-Hubert), 1 ind. le 5 juillet par M. Beaulieu qui note : « *Un mâle chanteur vu et entendu. Habitat : forêt d'Épinette noire clairsemée, d'âge variable, près d'une étendue humide (aulnaie et marais à carex de plusieurs dizaines d'hectares)* ».

Rivière Carrier, 1 ind. le 6 juillet par M. Beaulieu qui note : « *Un mâle chanteur. Habitat : forêt résineuse (Épinette noire, Pin blanc, Pin rouge, Sapin baumier) mature, clairsemée avec très forte régénération résineuse de 2 à 4 m de haut* ».

Nombre de mentions : juin 1, juillet 6, total 7

Roselin pourpré *Carpodacus purpureus*

Pointe-au-Père, 2 ind. le 18 juin par A. Brisson qui note : « *Depuis 4 jours, le mâle n'en peut plus de chanter chez nous, de 6 h à 20 h 15 ! Il se promène chez le voisin et chez nous et un peu sur un autre terrain. Il a choisi sa moitié. Je m'attends à ce qu'il chante encore, peut-être va-t-il nicher dans une de nos épinettes ?* ».

Nombre de mentions : juin 91, juillet 96, total 187

Chardonneret jaune *Carduelis tristis*

Nombre de mentions : juin 153, juillet 168, total 321

Gros-bec errant *Coccothraustes vespertinus*

Sainte-Blandine, 3 ind. le 4 juillet par M. Bernier, C. Douville et R. Saint-Laurent. Texte de la note : « *Un jeune avec un adulte; posé sur une branche, il ne bouge pas ; il a du duvet sur la tête* ». Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Adulte avec jeunes » (date hâtive actuelle : 15/07/1984 à Bic par G. Bouchard).

Centre forestier Macpès, 3 ind. dont *une femelle qui alimente un jeune hors du nid* le 15 juillet par R. Saint-Laurent. Cette mention constitue une référence hâtive à la note « Alimente un jeune hors du nid » (date hâtive actuelle : 20/07/1978 à Saint-Médard par R. Simard et J. Simard).

Nombre de mentions : juin 34, juillet 33, total 67

Moineau domestique *Passer domesticus*

Rimouski, 4 ind. le 20 juin par L. Masson qui note : « *Un couple de moineau élève sa nichée dans un trou dans un mur de brique. Amène de la nourriture et sort les sacs fécaux. Mâle et femelle voyagent à des intervalles de 4 à 12 minutes* ». La note « Transport de sac fécal » est associé pour la première fois à cette espèce.

Nombre de mentions : juin 81, juillet 94, total 175

Statuts et types des espèces enregistrées sur les feuillets d'observations

Nombre total d'espèces (excluant les sp.) : 185

Nombre d'espèces au statut « Hivernant » : 1

Nombre d'espèces au statut « Résident » : 26

Nombre d'espèces au statut « Sédentaire » : 9

Nombre d'espèces au statut « Migrateur » : 142

Nombre d'espèces au statut « Visiteur » : 9

Nombre d'espèces de type « Nicheur » : 153

Nombre d'espèces de type « De passage » : 31

Nombre de migrateurs nicheurs : 118

Nombre de migrateurs de passage : 24

Liste des observateurs

La cote d'activité est une mesure de la contribution des observations d'une personne au rapport que produit l'ordinateur et que nous utilisons comme source principale d'information pour la rédaction du compte rendu saisonnier que vous venez de lire. Cette cote est calculée depuis plusieurs années de la manière suivante. Chaque feuillet où le nom d'une personne apparaît donne 0,5 point de cote, chaque mention donne 0,1 point et chaque mention au rapport donne 0,3 point. Une mention apparaît au rapport lorsqu'elle est plus improbable que d'autres mentions plus « normales » ; par exemple, elle peut indiquer un grand nombre d'individus, une date d'observation très hâtive ou très tardive ou encore elle peut être associée à une note écrite sur le feuillet. Normalement, plus la cote d'activité est grande, plus la contribution des observations d'une personne au compte rendu est importante.

	Feuillets	Mentions	Mentions	Heures	Cote
			au		
			rapport	d'observation	d'activité
Beaulieu, Marco	112	4639	101	271 h 25 m	550,2
Bemier, Marcel	1	19	6	1 h 00 m	4,2
Brisson, Alberte	62	1095	138	32 h 05 m	181,9
Proulx-Brisson, Jeanine	1	13	0	4 h 00 m	1,8
Brodeur, Serge	2	2	2	1 h 00 m	1,8
Carré, Claude	1	4	4	2 h 30 m	2,1
Corbeil, Stéphanie	3	49	4	6 h 00 m	7,6
Desjardins, Denis	6	61	10	11 h 45 m	12,1
Dionne, Cécile	1	1	1	0 h 10 m	0,9
Dionne, René-Jean	6	125	35	8 h 50 m	26
Dion, Réjean	10	76	3	7 h 22 m	13,5
Douville, Claire	25	578	60	26 h 50 m	88,3
Douesnard, Catherine	1	17	0	1 h 00 m	2,2
Dubé, Marie-Micheline	3	76	4	6 h 30 m	10,3
Fortin, Gilles	2	94	5	3 h 30 m	11,9
Fortin, Régis	1	9	1	1 h 00 m	1,7
Fradette, Pierre	14	469	146	39 h 21 m	97,7
Gaulin, Jean-Guy	1	45	1	4 h 30 m	5,3
Gauthier, Luce	1	10	1	0 h 30 m	1,8
Girouard, Christian	1	24	6	2 h 00 m	4,7
Grenon, Lise	2	31	2	6 h 30 m	4,7
Guénette, Jean-Sébastien	3	91	0	20 h 00 m	10,6
inconnu, Observateur	1	2	2	0 h 00 m	1,3
Lambert, Pierre	2	15	3	1 h 10 m	3,4
Lang, Ronald	4	60	9	11 h 30 m	10,7
Larivée, Jacques	36	940	400	60 h 16 m	232
Levasseur, Jacques	1	1	1	4 h 00 m	0,9
Lévesque, Lison	1	1	1	4 h 00 m	0,9
Marcoux, Julie	8	188	6	9 h 32 m	24,6
Masson, Louis	11	163	24	15 h 36 m	29
Michaud, Julie	1	1	1	0 h 01 m	0,9

	Feuillets	Mentions	Mentions	Heures	Cote
			au	d'observation	d'activité
			rapport		
Michaud, Louis	1	1	1	0 h 01 m	0,9
Morissette, Gilles	1	57	1	12 h 00 m	6,5
Munro, Jean	1	17	1	1 h 00 m	2,5
Nadeau, Sébastien	1	46	3	10 h 00 m	6
Paradis, C.	1	24	3	1 h 30 m	3,8
Pelletier, J. Rosaire	3	52	3	3 h 20 m	7,6
Pelletier, J. Rosaire	13	249	17	18 h 15 m	36,5
Proulx, Gérard	2	57	3	5 h 00 m	7,6
Rhéaume, Serge	11	174	10	23 h 17 m	25,9
Rioux, Gabrielle	8	140	5	5 h 05 m	19,5
Rocheleau, Jean	1	1	1	0 h 10 m	0,9
Roy, Monique	1	45	1	4 h 30 m	5,3
Saint-Laurent, Lucille	19	352	48	20 h 05 m	59,1
Saint-Laurent, Rita	90	1953	257	124 h 22 m	317,4
Therriault, Marielle	1	33	2	3 h 15 m	4,4

Nombre d'observateurs : 46

La photographie de la page couverture a été prise par Gérard Proulx au quai de Pointe-au-Père. Ce lieu est un site printanier et automnal d'intérêt pour observer cette espèce qui s'y arrête de temps à autre, et souvent pas seul ! Quel beau canard de mer, et pourtant, il se reproduit près des rivières et des ruisseaux tumultueux de la Gaspésie, entre autre.

Bonnes observations aux mangeoires
en cet fin de la saison hivernale !

Des feuillets S.V.P.

***Remplir un feuillet d'observations
quotidiennes***

***c'est jouer un rôle crucial
dans la recherche scientifique
et dans la protection
des oiseaux et de leurs habitats.***

***Demander le texte comment remplir
un feuillet d'observation des oiseaux
ou bien faite la demande
à Serge Rhéaume, pour vous en procurer.
Il se fera plaisir de vous en transmettre
(418) 721-6797***

Ce document à été imprimé au centre de photocopies



192, rue St-Germain Est, Rimouski (QC), G5L 1A8
Tél.: 418 724-0606 - Fax: 418 724-2096
Courriel: repro@clubpap.com